マイクロメータ

●ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点


167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB

●外側マイクロメータの基点調整に使用します。




■仕様と外観寸法図

MB25~MB75




コードNo.	符号	呼び寸法 L (mm)	呼び寸法に対する 寸法許容差 (μm)	l (mm)	直径 (mm)	標準価格
167-101	MB-25	25	±1.5	18		1,950円
167-102	MB-50	50	±2.0	40	<i>φ</i> 6.35	2,070円
167-103	MB-75	75	±2.5	40		2,210円

MB100~MB175



コードNo.	符号	呼び寸法 L (mm)	呼び寸法に対する 寸法許容差 (µm)	直径 (mm)	標準価格
167-104	MB-100	100	±3		2,330円
167-105	MB-125	125	±3.5	φ 7.9	2,590円
167-106	MB-150	150	±4	Ψ1.9	2,820円
167-107	MB-175	175	±4.5		3,090円

MB200~MB475



コードNo.	符号	呼び寸法 L (mm)	呼び寸法に対する 寸法許容差 (μm)	l (mm)	直径 (mm)	標準価格
167-108	MB-200	200	±5.0	47	φ9.4	3,300円
167-109	MB-225	225	±5.5	47		3,550円
167-110	MB-250	250	±6.0	52		3,800円
167-111	MB-275	275	±6.5	57		4,070円
167-112	MB-300	300	±7	64		4,410円
167-113	MB-325	325	±7.5	69		5,010円
167-114	MB-350	350	±8	74		5,530円
167-115	MB-375	375	±8.5	80		6,150円
167-116	MB-400	400	±9	85		6,620円
167-117	MB-425	425	±9.5	90		7,380円
167-118	MB-450	450	±10	95		7,850円
167-119	MB-475	475	±10.5	101		8,360円

単位:mm

単位:mm

単位:mm

精度●平面度 0.3 µm

●寸法差幅 2.0 µm



■マイクロメータ検査用ゲージブロック 詳細はE-11をご参照ください。





マイクチェックゲージブロックホルダ 516-607

ミツトヨ精密測定機器・総合カタログ Catalog No.1347

発行:株式会社ミツトヨ

2016年6月発行

川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533

/外観・仕様・価格などは商品改良のために、 一部変更することがありますのでご了承ください。/

