内径測定器

●各種内径を手軽に精密測定するために

337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ·IMZ

- を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。
- ●測定面は超硬合金チップなしと超硬合金チッ プ付があります。(IMZ-MJは超硬合金チップ付 のみ)
- ■基点調整が必要です。
- ●基点調整のための基準ゲージが別途、必要で す。
- ●IMZ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチッ クつぎたしロッド形内側マイクロメータです。 切削液がかかるような環境でも使用可能です。
- ●1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」 ●IMZ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積 比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性 が更に向上しています。
 - ●IMZ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記 憶でき、効率的に測定の準備ができます。
 - ■IMZ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えな いように、ファンクションロック機能を搭載。一 段と使いやすく、便利になりました。



保護等級IP65は、ドイツ認定機関・テュフ ラインランド社のIP試験に合格しています。



IP65保護等級

レベル6:耐じん形

外来固形物に対する保護等級 じんあいの侵入があってはならない。

レベル5: 噴流 (Water jet) に対して保護する 水に対する保護等級 あらゆる方向からのノズルによる噴流水によ っても有害な影響を及ぼしてはならない。



137-205 IMZ-1500

■仕様

コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	最小表示量 (mm)	マイクロメータヘッド のストローク(mm)	ロッド本数	本体 (mm)	標準価格
デジマチック(LCD)							
337-301	IMZ-1000MJ	200~1000	0.001	25	6本(25、50、100、100、200、300mm)	200~225	81,000円
337-302	IMZ-1500MJ	200~1500			7本(25、50、100、200、300、300、300mm)		90,700円
アナログ							
137-201	IMZ-150	50~150	0.01	13	3本(13、25、50mm)	50~63	23,800円
137-202	IMZ-300	50~300			5本(13、25、50、50、100mm)		28,700円
137-203	IMZ-500	50~500			6本(13、25、50、50、100、200mm)		36,700円
137-204	IMZ-1000	50~1000			8本(13、25、50、50、100、200、200、300mm)		47,100円
137-205	IMZ-1500	50~1500			10本(13、25、50、50、100、200、200、200、300、300mm)		54,800円
超硬合金チップ付							
137-206	IMZ-150W	50~150	0.01	13	3本(13、25、50mm)	50~63	29,000円
137-207	IMZ-300W	50~300			5本(13、25、50、50、100mm)		41,100円
137-208	IMZ-500W	50~500			6本(13、25、50、50、100、200mm)		49,500円
137-209	IMZ-1000W	50~1000			8本(13、25、50、50、100、200、200、300mm)		60,700円
137-210	IMZ-1500W	50~1500			10本(13、25、50、50、100、200、200、200、300、300mm)		71,900円



●器差

 $\pm \left(3+$ ロッドの本数+ $\frac{最大測定長}{50}\right) \mu m (端数切上げ)$

●量子化誤差(デジマチックのみ) ±1カウント含まず



■機能(IMZ-MJ)

ゼロセット機能 原点復帰機能 ホールド機能 プリセット機能(2個記憶可能) ファンクションロック機能 オートパワーON/OFF機能 エラー警報 出力機能

■IMZ-MJの共通仕様

- ●電源:ボタン形酸化銀電池SR44 (No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
- ●電池寿命:通常の使用状態で約1.2年
- ●位置検出方式:電磁誘導式ロータリエンコーダ

■アクセサリ(オプション)

詳細はA-23ページをご確認ください。

●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:05CZA662(標準価格3,200円) 2m:05CZA663(標準価格4,200円)

●USBインプットツールダイレクト

USB-ITN-B(2m):No.06ADV380B(標準価格15.000円)

●U-WAVE-T専用接続ケーブル

標準用(160mm): No.02AZD790B(標準価格5,200円) フットスイッチ用: No.02AZE140B(標準価格9.000円)

ミツトヨ精密測定機器・総合カタログ Catalog No.1347 2016年6月発行

発行:株式会社ミツトヨ

川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533

/外観・仕様・価格などは商品改良のために 一部変更することがありますのでご了承ください。

