

NEW MODEL

Yamato

防水型デジタル上皿はかり

Just NAVI™

速くはかって キッチリ 安心！

Just NAVI™



カンタン操作で計量スピードが速い、 Just NAVI™ 登場!!

1 生産性の向上 (パック詰め、欠品チェックに最適)

青色LEDランプで適量をお知らせ。
一目で判定でき、原料ロスの削減に貢献。

適量を大きく見やすく表示

視覚にてすばやく判断できる

作業効率大幅UP

作業スピードがあがる

青色LEDで表示

例えば 200gの袋詰め作業を行うと...

◆従来の作業

◆Just NAVI™を使うと

⇒入れ過ぎ

ムダ(原料ロス)の軽減

歩留向上

6 目標重量の設定がカンタン Easy!

テンキー採用。高い操作性。

目標重量 (下限値) の設定 (例: 200gを設定)

テンキー 2 0 0 を押すと

設定完了

上限値の設定 (例: 250gを設定)

テンキー 2 5 0 電源ボタン

※風袋引き中でも設定可能

電源

テンキー

品種呼び出し 風袋引き設定など 全ての設定操作がカンタン

2 計量スピードが大幅UP

計量スピード30%UP。(当社従来品比)

3 防水仕様

防塵防水等級 IP65準拠。

4 自動風袋引き機能搭載

容器を載せるだけで風袋引きを行え作業効率UP。

5 計数機能搭載

1個当りの重さを設定すると質量から計算された個数を表示。

7 両面表示 (J-100WD)

両面作業で2台分の動き。

仕様

品名	防水型デジタル上皿はかり Just NAVI™			
品番	J-100W-3	J-100W-6	J-100WD-3	J-100WD-6
検定	検定品 (取引証明用)			
ひょう量	3,000g	6,000g	3,000g	6,000g
目量	1g (0~1,500g)	2g (0~3,000g)	1g (0~1,500g)	2g (0~3,000g)
	2g (1,500g~3,000g)	5g (3,000g~6,000g)	2g (1,500g~3,000g)	5g (3,000g~6,000g)
表示文字サイズ	メイン表示13.6 (W) ×26 (H) mm リア表示 (Dタイプのみ) 9.4 (W) ×18 (H) mm			
載皿寸法	237 (W) ×207 (D) mm			
本体寸法	242 (W) ×297 (D) ×110~117 (H) mm			
製品自重(乾電池含)	約3.0kg (乾電池含む)			
材質	ABS樹脂 (但し、載皿はSUS製カバー付)			
機能	ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引き、オートオフ、上下限 (チェック) 機能、 定量計量機能*1、ランク選別機能*1、計数機能*1、ランク選別組合せ機能 (選別モード*1と組み合わせモード)			
電源	単一乾電池 2本			
電池寿命	連続 1,400時間 (アルカリ電池)			
JANコード	4979916807767	4979916807774	4979916807781	4979916807798
オプション	ACアダプタ			

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

※1 機能使用時は取引証明用に使用できません。

商品紹介と設定方法の動画をアップしております。


商品紹介は
こちらから



設定方法は
こちらから



寸法図



●商品のカラーは印刷のため実物とは多少異なります。改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。