

WiFi モジュール一体型でワイヤレス接続ができるようになり、使い勝手が格段にアップしました。iOS/Android用の専用アプリ「DinoConnect」で最大10台までのスマートフォンやタブレットで接続が可能。同時に複数台でモニタリングができます。有線での接続も標準で可能です。

ワイヤレス(WiFi)モデル NEW!



1280
x
1024
px
HD
20-220倍
拡大倍率

高性能標準倍率モデル

DINOAF4915ZT+DINOWF20

型番 : DINOAF4915ZTWF

¥119,800 (税込)



1280
x
1024
px
HD
望遠
10-140倍
拡大倍率

高性能望遠モデル

DINOAF4915ZTL+DINOWF20

型番 : DINOAF4915ZTLWF

¥119,800 (税込)



640
x
480
px
HD
20-230倍
拡大倍率

基本性能ベーシックモデル

DINOAF3113T+DINOWF20W

型番 : DINOAF3113TWF


¥62,800 (税込)

機能一覧



WiFi で携帯性にも優れているので、客先訪問時でも本体とタブレットのみでOK。ノートパソコンやモニターを持っていく必要もありません。持ち運びに便利です。製品起動後すぐに使えるので、設定のもたつきもありません。

最大10台(利用環境により異なる)まで同時接続可能なので、同じ画像を見ながら複数人でワークを検証する事も出来ます。ワイヤレスなので、ケーブルの長さが原因で今までマイクロスコープが使用できなかった環境でも使用する事が出来ます。今まで難しかった野外での使用も可能です。



iOS/Android 用専用アプリ 【Dinoconnect】



iOS/Android用の専用アプリ【DinoConnect】をApp Store/Google playからダウンロード、インストールするだけでDino-Liteの動画キャプチャ、静止画撮影、露光調整ができます。またDino-Lite本体のLEDライトオンオフやマイクロタッチ機能のオンオフ操作が可能。必要な機能がそろった専用アプリで、簡単に安全に操作する事ができます。

フルスペックモデル

Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer (偏光)
型番 : DINOAF4915ZT

フルスペック望遠モデル

Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer (偏光)LWD
型番 : DINOAF4915ZTL

各 ¥89,800 (税込)

ベーシックモデル

Dino-Lite Premier E AF
型番 : DINOAF3113T

¥32,800 (税込)

WiFi モジュール

Dino-Lite AF シリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20
型番 : DINOWF20

Dino-Lite AF シリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20 (ホワイト)
型番 : DINOWF20W

各 ¥33,800 (税込)



EDOF・EDR・AMR・FLC を搭載した偏光機能付シリーズ最高峰モデル
 Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer (偏光)
 型番：DINOAM7915MZT



¥146,780 (税込)


EDOF・EDR・AMR・FLC を搭載した偏光機能付シリーズ最高峰望遠モデル
 Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer (偏光) LWD
 型番：DINOAM7915MZTL **望遠**



¥146,780 (税込)

AMR・FLC を搭載した高倍率モデル
 Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x
 型番：DINOAM7515MT8A **800倍**

¥146,780 (税込)



AMR・FLC を搭載した高倍率モデル
 Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400x
 型番：DINOAM7515MT4A **400倍**

¥129,800 (税込)



基本機能



基本機能



EDOF/EDR/AF などの先進機能を搭載した偏光機能付き高スペックモデル
 Dino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光)

¥86,370 (税込)

型番 :DINOAM4815ZT



EDOF/EDR/AF などの先進機能を搭載した高スペックモデル
 Dino-Lite Edge EDR/EDOF

¥83,800 (税込)

型番 :DINOAM4815T



EDOF/EDR/AF などの先進機能を搭載した偏光機能付き望遠モデル
 Dino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光) LWD

望遠 ¥88,980 (税込)

型番 :DINOAM4815ZTL



EDOF/EDR/AF などの先進機能を搭載した望遠モデル
 Dino-Lite Edge EDR/EDOF LWD

望遠 ¥83,800 (税込)

型番 :DINOAM4815TL



AMR/ 偏光機能などを搭載した使い勝手の良いエッジモデル
 Dino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光)

¥73,280 (税込)

型番 :DINOAM4515ZT



AMR 機能の搭載で作業効率がアップしたエッジモデル
 Dino-Lite Edge AMR

¥68,000 (税込)

型番 :DINOAM4515T



AMR/ 偏光機能などを搭載したエッジ望遠モデル
 Dino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光) LWD

望遠 ¥73,280 (税込)

型番 :DINOAM4515ZTL



AMR 機能の搭載で作業効率がアップしたエッジ望遠モデル
 Dino-Lite Edge AMR LWD

望遠 ¥68,000 (税込)

型番 :DINOAM4515TL



驚愕の 800 倍高倍率でミクロの世界を高画質で切り取る AMR 搭載モデル
 Dino-Lite Edge AMR 800x

800倍 ¥83,800 (税込)

型番 :DINOAM4515T8



驚愕の 500 倍高倍率でミクロの世界を高画質で切り取る AMR 搭載モデル
 Dino-Lite Edge AMR 500x

500倍 ¥66,000 (税込)

型番 :DINOAM4515T5



Dino-Lite Edge

Dino-LiteのUSB3.0対応モデルが登場。データ転送がより高速になります。さらにケーブルの取外しが可能になりました。これによりスタンドにセットしたままで、ケーブルの抜き差しができるようになります。



Dino-Lite USB3.0対応モデル

Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer (偏光)
型番 :DINOAM73915MZT

¥178,300 (税込)



Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer (偏光) LWD
型番 :DINOAM73915MZTL

¥178,300 (税込) **望遠**



基本機能



Dino-Lite の高機能を最大限に引き出す究極のフルセット

Dino-Lite ProSpecセット

Dino-Lite ProSpecセット
型番 :DINOXPCSA

¥698,000 (税込)

デジタル顕微鏡での観察や撮影に必要な、高性能・精密機材一式を厳選し、取り揃えました。Dino-Lite 最高峰・最新モデル、超高性能でコンパクトな PC、精密アクセサリ類、27 インチ高精細 4K モニター、Dino 用 PC カート、から構成されるこのセットは、Dino-Lite の各種機能や性能をフルに活かします。Dino ユーザー様の高度で幅広いご要望に、高次元でお答する最高峰のセットです。

Dino-Lite本体を選べるセット

Dino-Lite コンプリートセット
型番 :DINOXPCS1

¥548,000 (税込)

ProSpecセットから、Dino-Lite本体を除いたセット

セット内容

- ・Dino-Lite最高峰・最新モデル: Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) (DINOAM73915MZT)※
- ・高性能PC: Dino-Lite XPC (DINOXPC) (Shuttle社製カスタマイズPC)
- ・高機能ソフトウェア: DinoCapture 2.0 - インストール済み
- ・スタンド: 精密スタンド (DINORK10)
- ・アクセサリ: 延長アーム (DINORK10EX)、垂直アーム (DINORK10VX)、フレキシブルアーム (DINORK10FX)、ポジショニングアーム (DINORK10PX)、精密ホルダー (DINOHDM1)
- ・モニター: 高精細27インチ 4K液晶ディスプレイ
- ・Dino用PCカート (MARM9010A)

※コンプリートセットにはDino-Lite 本体は同梱しません。Dino-Lite の PC 用モデルと組み合わせてお使いください。



すべての機材はDino用PCカートに搭載できます。



PCやDinoなどの機材は、カート内部に保管しロックすることができるので、セキュリティ対策も万全。

Dino用PCカートの机の高さは、用途にあわせて上下することが可能。

Dino-Lite と精密スタンド RK10 のフルセット。研究開発、PRO ワークなどにすぐ使えるセットです。Dino-Lite のハイエンドモデルとハイエンドスタンドアクセサリがセットになり価格もお得なうえ、必要な全ての製品がセットになっていますので届いた日からすぐにお使いいただけます。

Dino-lite R&D(研究開発)セット



Dino-lite 無線モデル R&D (研究開発) セット

型番 :DINOAF4915ZTSP

¥156,800 (税込)

DINOAF4915ZT+DINOWF20 WiFi セット

精密スタンド RK10/RK 用延長アーム /RK10 用垂直アームのセット

Dino-lite 無線モデル R&D (研究開発) セット (望遠)

型番 :DINOAF4915ZTLSP

¥156,800 (税込)

DINOAF4915ZTL+DINOWF20 WiFi セット

精密スタンド RK10/RK 用延長アーム /RK10 用垂直アームのセット

Dino-lite 無線モデル R&D (研究開発) ベーシックセット

型番 :DINOAF3113TSP

¥99,800 (税込)

DINOAF3113T+DINOWF20W WiFi セット

精密スタンド RK10/RK 用延長アーム /RK10 用垂直アームのセット

Dino-lite 3.0 R&D (研究開発) セット

型番 :DIAM73915MZTSP

¥204,580 (税込)

Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)

精密スタンド RK10/RK 用延長アーム /RK10 用垂直アームのセット

Dino-lite R&D (研究開発) セット

型番 :DIAM7915MZTSP

¥173,000 (税込)

Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)

精密スタンド RK10/RK 用延長アーム /RK10 用垂直アームのセット

※DIAM73915MZT/DIAM7915MZT は望遠モデルへの変更も可能です。
詳しくはお問合せください。



DINOAF4915ZT+DINOWF20 WiFi セット

DINOAF4915ZTL+DINOWF20 WiFi セット

DINOAF3113T+DINOWF20W WiFi セット

Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)

Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)





Dino-Lite シリーズ用

精密スタンド RK10 (静電防止仕様) Dino-Lite 精密スタンド RK10 用垂直アーム

Dino-Lite 精密スタンド RK10 用延長アーム



立体物の深さを 計測できます



Dino-lite R&D (研究開発) セットを使う事によって、EDOF (強化被写界深度) 機能をより手軽に利用し立体物の深さが測れます。

HIGH END モデル

高解像度で保存可能、頑丈なアルミ合金仕様



FLC、先端取り外し、偏光機能を搭載した高解像度モデル
Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光)
 型番:DINOAM7115MZT **¥89,800(税込)**



FLC、先端取り外し、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル
Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD
 型番:DINOAM7115MZTL **望遠 ¥89,800(税込)**



偏光機能搭載の高解像度モデル
Dino-Lite Premier S Polarizer(偏光)
 型番:DINOAM7013MZT **¥83,800(税込)**



超高解像度センサー搭載のスタンダードモデル
Dino-Lite Premier 500M
 型番:DINOAM7013MT **¥70,583(税込)**



偏光機能搭載、高倍率の高解像度モデル
Dino-Lite Premier S Polarizer(偏光) 400x
 型番:DINOAM7013MZT4 **400倍 ¥88,980(税込)**



基本機能



BASIC モデル

バランスの取れた機能と価格のベーシックモデル



約 10 ~ 230 倍まで拡大可能な Dino-Lite の入門モデルです。
 必要最小限の機能のみでいいから低価格で使いたい、複数台使いたいので価格を抑えたいといった場合にお勧めするモデルです。
 計測機能は搭載していませんが、高性能な Dino-Lite を体感していただけます。
 初めてマイクروسコープを使う方でも非常に使いやすいモデルです。

基本性能を揃えた Dino-Lite 入門モデル

Dino-Lite Basic E
 型番 : DINOAM2101



¥9,655 (税込)



基本機能



基本性能に計測機能と偏光機能を搭載した使いやすい基本モデル
Dino-Lite Premier M Polarizer(偏光)
¥53,777(税込)

型番:DINOAM4113ZT



計測、キャリブレーションなどバランスのとれたベーシックモデル
Dino-Lite Premier M
¥39,518(税込)

型番:DINOAM4113T



計測機能搭載のベーシックモデル
Dino-Lite Premier E
¥21,186(税込)

型番:DINOAM3103



望遠モデル

同じ倍率で広角と望遠に切り替え可能なレンズを搭載。広角では、被写界深度の大きい（ピントの合う範囲が広い）画像が得られます。一方望遠では、対象物との距離をより大きくとれるので手元のスペースを広く使えます。10～50倍という比較的低倍率のため、観察範囲を広くとりたい場合の作業や撮影に向いています。

Dino-Lite Edge Polarizer(偏光) Wide **NEW**
型番: DINOAM4115ZTW



¥64,800 (税込)



対象物との距離と撮影範囲

■ Tモード


拡大率	距離	範囲(横)	範囲(縦)	自由度
15倍	170	30	24	-
20倍	120	23	19	-
30倍	60	15	12	6
40倍	30	11	9	4
50倍	10	9	7	3

■ Wモード

拡大率	距離	範囲(横)	範囲(縦)	自由度
5倍	170	98	78	-
10倍	60	41	33	-
15倍	40	31	25	-
20倍	30	25	20	-
30倍	10	14	11	6

単位: mm

基本機能



豊富な機能と偏光機能を搭載した望遠モデル

Dino-Lite Premier2 M Polarizer(偏光) LWD

望遠 ¥64,982 (税込)

型番: DINOAD4113ZTL



豊富な機能を持つ望遠基本モデル

Dino-Lite Premier M LWD

望遠 ¥49,980 (税込)

型番: DINOAM4113TL



超高倍率レンズでミクロの世界を観察・撮影できる高倍率モデル



WiFi モジュールの取付可能、FLC 機能搭載した高倍率モデル

Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400x

¥76,800 (税込)

型番: DINOAF4515ZT4

500倍の拡大倍率を誇るスタンダードモデル

Dino-Lite Premier M 500x

¥49,200 (税込)

型番: DINOAM4113T5

基本機能



高倍率モデル

顕微鏡の接眼レンズに取り付けることで、デジタル顕微鏡に変わります。23mm、30mm、30.5mm または C マウントの接眼レンズスロット内に取り付け可能



DINOAM7025X

DINOAM4025X

高解像 2592×1944px の顕微鏡取り付けモデル

Dino-Eye Edge S

望遠 ¥64,800 (税込)

型番: DINOAM7025X

高解像度 1280×1024px の顕微鏡取り付けモデル

Dino-Eye Edge M

望遠 ¥44,800 (税込)

型番: DINOAM4025X



基本機能




※TV 用とポータブル用の顕微鏡用モデルについては 29 ページをご覧ください

特殊用途モデル



画期的な蛍光 LED ライト搭載

画期的な蛍光マイクروسコープです。ご利用する形態や用途に応じて4種類の蛍光モデルを用意しました。LEDによる励起照明とフィルターにより、GFPを含む緑色蛍光、OFPとRFPを含む赤色・オレンジ色蛍光、DsRedを含む赤血球、mCherryを含むシアン赤色蛍光、シアン色蛍光、マイクロ流体チップ、更にはお肌のメラニン色素のチェックなど様々な用途で観察や撮影が可能です。遺伝子工学、生化学、発生生物学、病理学、解剖学など幅広い分野にご利用できます。また1台のPCで最大8台ものDino-Liteを接続・管理できるので、低コストで研究の効率化やスピードアップが図れます。



赤外線 / 紫外線 / ストロボ

<赤外線モデル>本体に赤外線ライトを内蔵。科学、工業など幅広い分野で、また法的分野では、偽造検出(パスポート、IDカード、紙幣など)や、犯罪現場調査、法医学、文書鑑定、布袋での証拠照明などに利用することができます。

<赤外線モデル>内蔵された赤外線ランプとフィルターにより、暗い場所での観察、実験、検査、撮影が可能です。可視光に比べて波長が長く散乱しにくい性質を利用し、煙や薄い布などを透過して向こう側の物体を見たり、偽札のチェックなど、赤外線の世界が撮影可能です。

<ストロボモデル>LEDをストロボとして使い、動いている被写体をとめたり、手ぶれを軽減したり出来ます。ブレのため難しかった手持ち撮影にも効果絶大です。

基本機能



蛍光 480nmLED ライト搭載の画期的な先進モデル

Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW

¥89,200(税込)

型番 :DINOAM4115TGFBW



蛍光 525nmLED ライト搭載の画期的な先進モデル

Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) YFGW

¥86,473(税込)

型番 :DINOAM4115TYFGW



蛍光 575nmLED ライト搭載の画期的な先進モデル

Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) RFYW

¥89,200(税込)

型番 :DINOAM4115TRFYW



蛍光 400nmLED ライト搭載の画期的な先進モデル

Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) CFVW

¥89,200(税込)

型番 :DINOAM4115TCFVW



赤外線 400nm と通常 LED ライトが切り替え可能な先進機能モデル

Dino-Lite Edge M UV(紫外) 400nm/White

¥66,800(税込)

型番 :DINOAM4115TFVW



赤外線 375nm と通常 LED ライトが切り替え可能な先進機能モデル

Dino-Lite Edge M UV(紫外)375nm/White

¥66,800(税込)

型番 :DINOAM4115TFUW



赤外線 400nm ライト搭載モデル

Dino-Lite Edge M UV(紫外) 400nm

¥59,800(税込)

型番 :DINOAM4115FVT



赤外線 375nm ライト搭載モデル

Dino-Lite Edge M UV(紫外) 375nm

¥59,800(税込)

型番 :DINOAM4115FUT



赤外線 400nm と通常 LED ライトが切り替え可能な望遠モデル

Dino-Lite Edge M UV(紫外) 400nm/White LWD

望遠 ¥66,800(税込)

型番 :DINOAM4115TLFVW



赤外線と赤外線ライトが切替可能なモデル

Dino-Lite Edge M IR(赤外)940nm/UV(紫外)400nm

¥66,800(税込)

型番 :DINOAM4115TJV



赤外線 940nm ライト搭載モデル

Dino-Lite Edge M IR(赤外 940nm)

¥59,800(税込)

型番 :DINOAM4115FJT



ストロボライトで被写体ブレや手ブレを防ぐモデル

Dino-Lite Premier M Strobe

¥42,300(税込)

型番 :DINOAM3713TB



モニター用モデル



HDMI/DVI 超高画質デジタル出力

モニターや TV の DVI または HDMI 端子に接続して、パソコンを経由せずに、直接画像を映し出します。720p のデジタル HD 超高画質での観察が可能です。パソコンを必要としないので簡単に素早く作業を開始できます。また、本体のボタンを押すことにより画像を静止させることが可能。静止画としてじっくり観察できます。ボタンの長押しで LED のオン・オフもできるので、状況により内蔵LED 以外のライティングも使用できます。(HDMIケーブルは同梱しておりません。HDMI接続の場合には別途 HDMIケーブルをご用意ください)



D-Sub/VGA 高画質出力

モニターのD-sub(15ピン)端子(VGA入力)に接続して、パソコンを経由せずに、直接画像を映し出します。高画質での観察が可能です。パソコンを必要としないので簡単に素早く作業を開始できます。また、本体のボタンを押すことにより画像を静止させることが可能。静止画としてじっくり観察できます。ボタンの長押しで LED のオン・オフもできるので、状況により内蔵LED 以外のライティングも使用できます。倍率ダイヤルロックできるなどの改良がくわえられた新ボディを採用。機能と使いやすさが向上しました。

基本機能



Dino-Lite Edge HDMI(DVI) Polarizer(偏光)

型番 : DINOAM5218MZT



Dino-Lite Edge HDMI(DVI) Polarizer(偏光)LWD

型番 : DINOAM5218MZTL **望遠**



各 ¥89,800 (税込)

Dino-Lite Edge VGA(D-Sub) Polarizer(偏光)

型番 : DINOAM5216ZT



Dino-Lite Edge VGA(D-Sub) Polarizer(偏光)LWD

型番 : DINOAM5216ZTL **望遠**



各 ¥69,800 (税込)



写真:Dino-Lite Edge TV Polarizer

基本機能



ご家庭のTVやビデオのビデオ入力に接続して、テレビモニターに画像を映し出します。お手持ちのテレビでプレゼンテーションなどする場合にも便利です。また、ビデオ機器などで画像をそのまま動画で記録することもできます。パソコンが不要なので手軽に計測できます。

高画質 960H 偏光機能付き高スペックテレビ接続モデル

Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光)

型番 : DINOAM5212ZT

¥49,800(税込)



高画質 960H 偏光機能付き高スペックテレビ接続望遠モデル

Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光)LWD

型番 : DINOAM5212ZTL

¥49,800(税込)



テレビ接続可能なベーシックモデル

Dino-Lite Premier E TV

型番 : DINOAM4112N

¥21,695(税込)



テレビ接続可能マルチ径対応の顕微鏡取り付けモデル

Dino-Eye TV

型番 : DINOEYETV

¥27,805(税込)




ポータブルモデル



バッテリーを内蔵。持ち運んでどこでも使用できます。

写真:Dino-Lite Premier Portable2

基本機能



高解像 2592×1944px の顕微鏡取り付けモデル

Dino-Lite Premier Portable2

型番 : DINOPP2

望遠 ¥86,370(税込)



高解像度 1280×1024px の顕微鏡取り付けモデル

Dino-Eye Premier Portable

型番 : DINOYEPP

望遠 ¥88,980(税込)

