



VALOR®1000  
デジタルはかり



## 食品製造分野における信頼性高いフードスケール

NSFで認証された食品安全設計により、V1000シリーズは一般的な食品製造現場で採用されています。2ボタン操作、大型バックライト付きLCDディスプレイがV1000シリーズの使い易さを象徴しています。また乾電池で1,500時間の使用が可能です。

### 標準機能：

- NSF認証、USDA-AMS(\*)認証を受けたデザインで、HACCPシステムをサポートし食材準備の作業に適しています。ステンレススチールの計量皿はABS製の計量部をさらに保護しています。  
(\*) USDA-AMS : アメリカ農務省—アグリカルチャー・マーケティング・サービス
- エネルギー効率の高い設計により、乾電池により約1,500時間稼働するエコ設計です。
- 直感的な2ボタン操作により、迅速な計量作業が可能になり、反復操作とオペレーターの効率の向上をもたらします。

# VALOR®1000 デジタルはかり

Model*	V12P3JP	V12P6JP	V12P15JP	V12P30JP
ひょう量 x 最小表示	3 kg x 0.0005 kg 3,000 g x 0.5 g	6 kg x 0.001 kg 6,000 g x 1 g	15 kg x 0.002 kg 15,000 g x 2 g	30 kg x 0.005 kg 30,000 g x 5 g
最大表示分解能	1: 6,000	1: 6,000	1: 7,500	1: 6,000
計量単位	g, kg			
計量モード	重量			
風袋範囲	0からひょう量まで			
安定時間	2秒以下			
電源	ACアダプタ (別売)、充電バッテリーキット (別売)、単1乾電池4本 (別売)			
校正	校正分銅による外部校正			
バッテリー稼働時間	1,500時間 (バックライトの点いていない状態で)			
構造	ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿			
安全な超過可能範囲	ひょう量の150%			
動作温度範囲	0 to 40°C			
ディスプレイ	LCDディスプレイ (白色バックライト)			
ディスプレイサイズ	25.4 mm			
計量皿寸法	245 x 190 mm			
はかり寸法 (W x D x H)	260 x 270 x 122 mm			
梱包寸法 (W x D x H)	319 x 319 x 175 mm			
本体重量	2.5 kg			
梱包時重量	3.1 kg			

## その他の標準機能および機器

水準器、水平調整脚、自動オフ機能、計量ユニット単位切替 (g, kg)、持ち運び用ハンドル


## コンプライアンス

- **Product Safety:** IEC/EN 61010-1; UL certified power supply
- **Electromagnetic Compatibility:** IEC/EN 61326-1 Class B, Basic environments
- **Food Equipment:** ANSI/NSF 169
- **Compliance Marks:** CE; NSF; RCM; WEEE, USDA-AMS

## アクセサリ

ステンレス製計量皿193 x 248 mm .....	30559102	ステンレス製計量皿 300 x 225 mm .....	30559107
充電バッテリーキット.....	30559104	プラグ.....	46001776
表示部保護カバー(1個).....	30559105	ACアダプタ.....	46001812
表示部保護カバー (10個) .....	30559106		

## 外形寸法図



オーハウス コーポレーション  
〒110-0008  
東京都台東区池之端2-9-7  
池之端日殖ビル 6F  
(メトラートレド(株)内)  
電話: 03-5815-5515  
ファックス: 03-5815-5525  
Email: japansales@ohaus.com  
www.ohaus.com  
世界各国に事業拠点を展開  
ISO 9001:2015 認証  
SAP Literature #30385526

80776374\_A 20201109 © Copyright OHAUS Corporation



 **測定器の総合商社**  
**株式会社 佐藤商事**  
**SATO SHOUJI INC.**  
〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

**☎:044-738-0622**  
FAX : 044-738-0623  
<https://ureruzo.com>  
<https://satosokuteiki.com>